





**xMount**

## GEBRAUCHSANWEISUNG



- 1) Auspacken
- 2) Ziehen Sie das Kabel durch das Dock.
- 3) Stecken Sie das Kabel in Ihr iPhone/iPad.
- 4) Positionieren Sie das iPhone/iPad im Dock – bitte beachten!
- 5) Ziehen Sie die Schraube auf der Rückseite mit dem mitgelieferten Schlüssel leicht an.
- 6) Befestigen Sie das Klebepad mit der glatten Fläche am Dock.



<b>ohne Cover</b>	iPhone 5 / 5s / 6 / 6 Plus iPad Air / iPad Air 2 iPad mini / 2 / 3	
<b>mit Cover bis 1 mm</b>	iPhone 5 / 5s / 6 / 6 Plus iPad Air 2	
<b>mit Cover 1 mm bis 2 mm</b>		iPhone 5s / 6 / 6 Plus iPad Air / iPad Air 2 iPad mini / 2 / 3

Für mehr Informationen schauen Sie bitte das Montagevideo.

[www.xmount.de/gebrauchsanweisung](http://www.xmount.de/gebrauchsanweisung)





**xMount**

[www.xmount.de](http://www.xmount.de)

**xMount GmbH**

Mühlweg 12 c 61169 Friedberg

Büro Besucher: Raiffeisenstrasse 6 61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 6 728 106 Email: [info@xmount.de](mailto:info@xmount.de)

**Made in Germany**